Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№BY/112 1.0078
от 08.01.1996
на бланке № 0006627
на 56 листах
редакция 03

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 31 января 2023 года

отдела испытаний
Республиканского унитарного предприятия
«Полоцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **проезд Заводской, 32, 211440, г. Новополоцк, Витебская область** | | | | | |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 1.2* | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 1<br>Приложение 2<br>р.1.1 | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4<br>ГОСТ 9958-81 п.4.1<br>ГОСТ 7702.2.1-95<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 20235.2-74 п.4.1<br>ГОСТ 21237-75п.4.4<br>ГОСТ 32149-2013,п.7 |
| 1.3* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5<br>ГОСТ 7702.2.2-93<br>ГОСТ 9958-81 п.4.2<br>ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.4<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.5<br>ГОСТ 31747-2012<br>ГОСТ32149-2013,п.8 |
| 1.4* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 7702.2.4-93<br>ГОСТ 9958-81 п.4.5<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.3<br>ГОСТ 10444.2-2012<br>ГОСТ 31746-2012<br>ГОСТ 32149-2013,п.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 1.5* | Птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 1<br>Приложение 2<br>р.1.1 | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7<br>ГОСТ 7702.2.7-2013<br>ГОСТ 9958-81 п.4.4<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.6<br>ГОСТ 28560-90<br>ГОСТ 32149-2013,п.10 |
| 1.6* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 7702.2.6-2015<br>ГОСТ 9958-81 п.4.6<br>ГОСТ 29185-2014 |
| 1.7* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6<br>ГОСТ 9958-81 п.4.3<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.4<br>ГОСТ 31659-2012<br>п. 8.1-п.8.4<br>ГОСТ 32149-2013,п.9 |
| 1.8* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.9* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001<br>п.7.1-п.7.3 |
| 1.10* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | | ГОСТ 28566-90<br>СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 1.11* | | 01.47/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.2* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 1<br>Приложение 2<br>р.1.3 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.4* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-2094 |
| 2.5* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.6* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.7* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-2013<br>п. 9.1 – п.9.3 |
| 2.8* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-п.8.4 |
| 2.9* | | 10.61/01.086<br>10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus | | ГОСТ 28560-90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 3.2* | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.4 | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 26968-86 п.4.1 |
| 3.3* | | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* | | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94 |
| 3.5* | | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012<br>п. 8.1-п.8.4 |
| 3.6* | | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 3.7* | | 10.71/01.086<br>10.72/01.086<br>10.81/01.086<br>10.82/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 4.2* | Плодоовощная продукция | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.5 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO4832:2006) |
| 4.4* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.5* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 30425-97 |
| 4.6* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012<br>п. 8.1-п.8.4 |
| 4.7* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.8* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.9* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94 |
| 4.10* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-2013<br>п. 9.1 – п.9.3 |
| 4.11* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 5.2* | Жировые продукты | 10.11/01.086<br>10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.6 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3* | | 10.11/01.086<br>10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO4832:2006) |
| 5.4* | | 10.11/01.086<br>10.13/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94 |
| 5.5* | | 10.11/01.086<br>10.13/01.086 | Патогенные микро организмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-п.8.4 |
| 5.6* | | 10.11/01.086<br>10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 6.2* | Напитки | 11.07/01.086<br>11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.7 | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 18963-73 п.4.1<br>ГОСТ 30712-2001 п.6.1, п.6.2 |
| 6.4* | | 11.07/01.086<br>11.05/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 18963-73 п.4.2<br>ГОСТ 31747-2012<br>ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 6.5* | | 11.07/01.086<br>11.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-п.8.4 |
| 6.6* | | 11.07/01.086<br>11.05/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 6.7* | | 11.07/01.086<br>11.05/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 6.8* | | 11.07/01.086<br>11.05/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 7.2* | Другие продукты | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р.1.8 | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
| 7.3* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5<br>ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.5* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94 |
| 7.6* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-2013<br>п. 9.1 – п.9.3 |
| 7.7* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012<br>п. 8.1-п.8.4<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| 7.8* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | | ГОСТ 28560-90<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| 7.9* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.10* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 7.11* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.12* | | 10.85/01.086<br>10.89/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.2* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 р.1.9 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* | | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* | | 10.89/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.5* | | 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94 |
| 8.6* | | 10.89/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.7* | | 10.89/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8* | | 10.89/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-2013<br>п. 9.1 – п.9.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 9.4* | Консервированные пищевые продукты | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.31/01.086<br>10.39/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 9.5* | | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.31/01.086<br>10.39/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis | | ГОСТ 30425-97 |
| 9.6* | | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.31/01.086<br>10.39/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Мезофильные клостридии C.botulinum C.perfringens | | ГОСТ 30425-97 |
| 9.7* | | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.31/01.086<br>10.39/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ 29184-91 |
| 9.8* | Консервирован- | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.31/01.086<br>10.39/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9* | ные пищевые продукты | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 9.10* | | 10.31/01.086<br>10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А» и «Б»<br>Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | | ГОСТ 30425-97 |
| 9.11* | | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «Д»<br>Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10144.15-94 |
| 9.12* | | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «Д»<br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 31747-2012 |
| 9.13* | | 10.13/01.086<br>10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «Д»<br>Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 10.2* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 р.1.12 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
| 10.3* | | 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
| 10.4* | | 10.86/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.5* | | 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94 |
| 10.6* | | 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus | | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| 10.7* | | 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 10.8* | | 10.86/01.086 | V.parahaemolyticus | | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ 12.06.2006, гл.14 п.82 |
| 10.9* | | 10.86/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | | ГОСТ 28566-90 |
| 10.10* | | 10.86/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.11* | | 10.86/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.12* | | 10.86/01.086 | Дрожжи и плесени (в сумме) | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.1* | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.169 10.13/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 10.12/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.1 | ГОСТ 26929-94 |
| 11.2* | | 10.12/08.169 10.13/08.169 10.85/08.169 10.86/08.169 10.12/08.156 10.13/08.156 10.85/08.156 10.86/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 33824-2016 СТБ 1313-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.3* | Птица, яйца и продукты их переработки | 10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156 | Кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.1 | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 11.4* | | 10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156<br>10.12/08.032<br>10.13/08.032<br>10.85/08.032<br>10.86/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 11.5* | | 10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 11.6* | | 10.13/08.156<br>10.86/08.156 | Олово (массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |
| 12.1* | | 10.12/08.158<br>10.13/08.158<br>10.85/08.158<br>10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки | | | | | |
| 13.1* | Копченые птичьи продукты | 10.13/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5, 7,13, 20<br>Приложение 3<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>п.18, п.19<br>раздел V,<br>Приложение 4 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>М 04-15-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 14.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. | 10.61/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.61/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3 р.4 | ГОСТ 26929-94 |
| 14.2* | | 10.61/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.61/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 14.3* | | 10.61/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.61/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 14.4* | | 10.61/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.61/08.032<br>10.71/08.032<br>10.72/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 14.5* | | 10.61/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.61/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 15.1* | | 10.61/08.158<br>10.71/08.158<br>10.72/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты<br>- гексахлорбензол | | СТ РК 2011-2010 |
| 15.2* | | 10.61/08.158<br>10.71/08.158<br>10.72/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, (массовая концентрация) | | МУ 1541-76 МЗ СССР |
| 16.1* | | 10.61/03.152<br>10.71/03.152<br>10.72/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) | | МВИ.МН 2478-2006<br>МВИ.МН 5590-2016<br>МВИ.МН 5230-2015 |
| 16.2* | | 10.61/03.152<br>10.71/03.152<br>10.72/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) | | МВИ.МН 6103-2018<br>МВИ.МН 2477-2006<br>МВИ.МН 5617-2016 |
| 16.3* | | 10.61/03.152<br>10.71/03.152<br>10.72/03.152 | Т-2 токсин (массовая концентрация) | | МВИ.МН 2479-2006<br>МВИ.МН 5731-2016 |
| 16.4* | | 10.61/03.152<br>10.71/03.152<br>10.72/03.152 | Охратоксин А (массовая концентрация) | | МВИ.МН 2480-2006<br>МВИ.МН 5581-2016 |
| 16.5* | | 10.61/03.161<br>10.71/03.161<br>10.61/03.152<br>10.71/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001<br>п.3, п.4<br>МВИ.МН 2785-2007<br>МВИ.МН 5231-2015 |
| 17.1* | | 10.61/11.116 | Заражённость вредителями хлебных запасов | | ГОСТ 27559-87<br>ГОСТ 15113.2-77 п.5<br>ГОСТ 26312.3-84<br>ГОСТ 10853-88 |
| 17.2* | | 10.61/08.052 | Содержание металломагнитной примеси, масса металлической примеси | | ГОСТ 20239-74 п.3.1.2<br>ГОСТ 15113.2-77 п.4<br>ГОСТ 30483-97, п.3.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 18.*1 | Сахар и кондитерские изделия | 01.49/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.81/08.169<br>10.82/08.169<br>01.49/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.81/08.156<br>10.82/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.5 | ГОСТ 26929-94 |
| 18.2* | | 01.49/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.81/08.169<br>10.82/08.169<br>01.49/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.81/08.156<br>10.82/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 18.3* | | 01.49/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.81/08.169<br>10.82/08.169<br>01.49/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.81/08.156<br>10.82/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 18.4* | | 10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.81/08.156<br>10.82/08.156<br>10.71/08.032<br>10.72/08.032<br>10.81/08.032<br>10.82/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 18.5* | | 01.49/08.169<br>10.71/08.169<br>10.72/08.169<br>10.81/08.169<br>10.82/08.169<br>01.49/08.156<br>10.71/08.156<br>10.72/08.156<br>10.81/08.156<br>10.82/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 19.1* | | 01.49/08.158<br>10.71/08.158<br>10.72/08.158<br>10.81/08.158<br>10.82/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| 20.1* | Сахар и | 01.49/03.161<br>10.71/03.161<br>10.72/03.161<br>10.82/03.161<br>01.49/03.152<br>10.71/03.152<br>10.72/03.152<br>10.82/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001<br>п.3, п.4<br>МВИ.МН. 2785-2007<br>МВИ.МН 5231-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.2* | кондитерские изделия | 10.71/03.152<br>10.72/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.5 | МВИ.МН 6103-2018<br>МВИ.МН 2477-2006 |
| 20.3* | | 01.49/08.156 | Оксиметилфурфурол | | ГОСТ 31768-2012 п.3.3 |
| 21.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169<br>01.19/08.169<br>01.21/08.169<br>01.22/08.169<br>01.23/08.169<br>01.24/08.169<br>01.25/08.169<br>01.26/08.169<br>01.27/08.169<br>02.30/08.169<br>10.31/08.169<br>10.39/08.169<br>11.07/08.169<br>01.13/08.156<br>01.19/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.27/08.156<br>02.30/08.156<br>10.31/08.156<br>10.39/08.156<br>11.07/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.6 | ГОСТ 26929-94 |
| 21.2* | Плодоовощная | 01.13/08.169<br>01.19/08.169<br>01.21/08.169<br>01.22/08.169<br>01.23/08.169<br>01.24/08.169<br>01.25/08.169<br>01.26/08.169<br>01.27/08.169<br>02.30/08.169<br>10.31/08.169<br>10.39/08.169<br>11.07/08.169<br>01.13/08.156<br>01.19/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.27/08.156<br>02.30/08.156<br>10.31/08.156<br>10.39/08.156<br>11.07/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.3* | продукция | 01.13/08.169<br>01.19/08.169<br>01.21/08.169<br>01.22/08.169<br>01.23/08.169<br>01.24/08.169<br>01.25/08.169<br>01.26/08.169<br>01.27/08.169<br>02.30/08.169<br>10.31/08.169<br>10.39/08.169<br>11.07/08.169<br>01.13/08.156<br>01.19/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.27/08.156<br>02.30/08.156<br>10.31/08.156<br>10.39/08.156<br>11.07/08.156 | Кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.6 | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 23.4* | | 01.13/08.156<br>01.19/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.27/08.156<br>02.30/08.156<br>10.31/08.156<br>10.39/08.156<br>11.07/08.032<br>01.13/08.032<br>01.19/08.032<br>01.21/08.032<br>01.22/08.032<br>01.23/08.032<br>01.24/08.032<br>01.25/08.032<br>01.26/08.032<br>01.27/08.032<br>02.30/08.032<br>10.31/08.032<br>10.39/08.032<br>11.07/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 24.5* | Плодоовощная продукция | 01.24/08.169<br>01.25/08.169<br>01.26/08.169<br>01.27/08.169<br>02.30/08.169<br>10.31/08.169<br>10.39/08.169<br>11.07/08.169<br>01.13/08.156<br>01.19/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.27/08.156<br>02.30/08.156<br>10.31/08.156<br>10.39/08.156<br>11.07/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.6* | | 01.13/08.156<br>01.19/08.156<br>01.21/08.156<br>01.22/08.156<br>01.23/08.156<br>01.24/08.156<br>01.25/08.156<br>01.26/08.156<br>01.27/08.156<br>02.30/08.156<br>10.31/08.156<br>10.39/08.156<br>11.07/08.156 | Олово (массовая доля) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.6 | ГОСТ 26935-86 |
| 26.1* | | 01.13/08.158<br>01.19/08.158<br>01.21/08.158<br>01.22/08.158<br>01.23/08.158<br>01.24/08.158<br>01.25/08.158<br>01.26/08.158<br>01.27/08.158<br>02.30/08.158<br>10.31/08.158<br>10.39/08.158<br>11.07/08.158<br>01.13/08.161<br>01.19/08.161<br>01.21/08.161<br>01.22/08.161<br>01.23/08.161<br>01.24/08.161<br>01.25/08.161<br>02.30/08.161<br>10.31/08.161<br>10.39/08.161 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | ГОСТ 30349-96<br>СТ РК 2011-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 27.1* | Плодоовощная продукция | 01.25/08.161<br>10.39/08.161<br>01.25/03.152<br>10.39/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3 р.6 | ГОСТ 30711-2001<br>п.3, п.4<br>МВИ.МН 2785-2007<br>МВИ.МН 5231-2015 |
| 27.2* | | 01.13/08.161<br>01.24/08.161<br>10.39/08.161<br>01.13/08.159<br>01.24/08.159<br>10.39/08.159 | Патулин (массовая концентрация) | | ГОСТ 28038-2013<br>ГОСТ 31100.2-2002 |
| 28.1* | | 01.13/08.169<br>10.39/08.169 | Нитраты (массовая доля) | | МУ №5048-89 утв. МЗ СССР 04.07.89<br>ГОСТ 29270-95 п.5 |
| 29.1* | | 10.39/08.156 | Массовая концентрация оксиметилфурфурола | | ГОСТ 29032-91<br>п.1, п.2 |
| 30.1* | | 10.39/08.159 | Массовая доля сорбиновой, бензойной кислот | | ГОСТ 33332-2015<br>СТБ 1181-99, п.5<br>МВИ МН 806-98 |
| 31.1* | Масложировая продукция и жировые продукты | 10.11/08.169<br>10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.11/08.156<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3 р.7 | ГОСТ 26929-94 |
| 31.2* | | 10.11/08.169<br>10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.11/08.156<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 31.3* | | 10.11/08.169<br>10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.11/08.156<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 31.4* | | 10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Медь (массовая доля) | | ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 31.5* | | 10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Железо (массовая доля) | | ГОСТ 26928-86 |
| 31.6* | | 10.11/08.032<br>10.41/08.032<br>10.42/08.032<br>10.11/08.156<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 31.7* | | 10.11/08.169<br>10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.11/08.156<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 32.1* | | 10.11/08.158<br>10.41/08.158<br>10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| 33.1* | | 10.41/08.161<br>10.42/08.161<br>10.41/03.152<br>10.42/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3 п.4<br>МВИ.МН 2785-2007<br>МВИ.МН 5231-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 34.1* | Напитки<br>Другие продукты | 11.01/08.169<br>11.02/08.169<br>11.03/08.169<br>11.04/08.169<br>11.05/08.169<br>11.06/08.169<br>11.07/08.169<br>11.01/08.156<br>11.02/08.156<br>11.03/08.156<br>11.04/08.156<br>11.05/08.156<br>11.06/08.156<br>11.07/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.8<br>ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.9 | ГОСТ 26929-94 |
| 34.2* | | 11.01/08.169<br>11.02/08.169<br>11.03/08.169<br>11.04/08.169<br>11.05/08.169<br>11.06/08.169<br>11.07/08.169<br>11.01/08.156<br>11.02/08.156<br>11.03/08.156<br>11.04/08.156<br>11.05/08.156<br>11.06/08.156<br>11.07/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 34.3* | | 11.01/08.169<br>11.02/08.169<br>11.03/08.169<br>11.04/08.169<br>11.05/08.169<br>11.06/08.169<br>11.07/08.169<br>11.01/08.156<br>11.02/08.156<br>11.03/08.156<br>11.04/08.156<br>11.05/08.156<br>11.06/08.156<br>11.07/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 34.4* | | 11.01/08.032<br>11.02/08.032<br>11.03/08.032<br>11.04/08.032<br>11.05/08.032<br>11.06/08.032<br>11.07/08.032<br>11.01/08.156<br>11.02/08.156<br>11.03/08.156<br>11.04/08.156<br>11.05/08.156<br>11.06/08.156<br>11.07/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 34.5* | | 11.01/08.169<br>11.02/08.169<br>11.03/08.169<br>11.04/08.169<br>11.05/08.169<br>11.06/08.169<br>11.07/08.169<br>11.01/08.156<br>11.02/08.156<br>11.03/08.156<br>11.04/08.156<br>11.05/08.156<br>11.06/08.156<br>11.07/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 35.1* | | 11.07/08.161<br>11.07/08.159 | Патулин | | ГОСТ 28038-89 п.5<br>ГОСТ 31100.2-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.1* | Другие продукты | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.9 | ГОСТ 26929-94 |
| 36.2* | | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 36.3* | | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>\ |
| 36.4* | | 01.49/08.169<br>10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Медь (массовая доля) | | ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 36.5* | | 01.49/08.169<br>10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Цинк (массовая доля) | | ГОСТ 26934-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 36.6* | | 10.89/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 36.7* | | 10.89/08.169 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 37.1* | | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями | | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
| 38.1* | | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| 39.1* | | 10.89/08.161<br>10.89/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3, п.4<br>МВИ.МН 2785-2007<br>МВИ.МН 5231-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| 39.2* | Другие продукты | 10.89/08.161<br>10.89/03.152 | Афлатоксин $M_1$ (массовая концентрация) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.9 | ГОСТ 30711-2001<br>п.3, п.4<br>МВИ.МН 2786-2013<br>МВИ.МН 4620-2013<br>ГОСТ ISO 14675-2014 |
| 39.3* | | 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) | | МВИ.МН 6103-2018<br>МВИ.МН 2477-2006<br>МВИ.МН 5617-2016 |
| 39.4* | | 10.89/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) | | МВИ.МН 5230-2015<br>МВИ.МН 2478-2006<br>МВИ.МН 5590-2016 |
| 40.1* | Биологически активные добавки к пище | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3<br>р.10 | ГОСТ 26929-94 |
| 40.2* | | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 40.3* | | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 40.4* | | 10.89/08.156<br>10.89/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 40.5* | | 10.89/08.169<br>10.89/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 41.1* | | 10.89/08.161<br>10.89/03.152 | Афлатоксин $M_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3<br>МВИ.МН 2786-2013 |
| 42.1* | | 10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты<br>- гептахлор;<br>- альдрин | | ГОСТ 23452-2015<br>ГОСТ 32122-2013<br>СТ РК 2011-2010 |
| 43.1* | | 10.89/08.169 | Нитраты (массовая доля) | | ГОСТ 29270-95 п.5<br>МУ 5048-89МЗ СССР |
| 44.1* | Продукты детского питания | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 8, 20<br>Приложение 3<br>стр.105 | ГОСТ 26929-94 |
| 44.2* | | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1314-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки | | | | | |
| 44.3* | Продукты детского питания | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Кадмий (массовая доля) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 8, 20<br>Приложение 3<br>стр.105 | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1314-2002 |
| 44.4* | | 10.86/08.032<br>10.86/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 44.5* | | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 44.6* | | 10.86/08.156 | Олово (массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |
| 45.1* | | 10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты<br>- гексахлорбензол<br>- гептахлор<br>- альдрин | | ГОСТ 23452-2015<br>СТ РК 2011-2010<br>ГОСТ 32308-2013 |
| 45.2* | | 10.86/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, (массовая концентрация) | | МУ 1541-76 МЗ СССР |
| 46.1* | | 10.86/11.116 | Зараженность и загрязнен-ность вредителями хлеб-ных запасов (насекомые, клещи) | | ГОСТ 15113.2-77<br>ГОСТ 26312.3-84<br>ГОСТ 27559-87 |
| 46.2* | | 10.86/08.052 | Металлические примеси | | ГОСТ 15113.2-77<br>ГОСТ 20239-74 |
| 47.4* | | 10.86/08.156 | Нитриты | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 8, 20<br>Приложение с.118<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>Раздел VIII<br>п.70 п.74, п. 9<br>раздел III,<br>п.18 п.20 раздел V,<br>Приложение 5 | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 48.1* | | 10.86/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 8, 20<br>Приложение 3<br>стр.105 | МВИ.МН 6103-2018<br>МВИ.МН 2477-2006<br>МВИ.МН 5617-2016 |
| 48.2* | | 10.86/08.161<br>10.86/03.152 | Афлатоксин $M_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3,п.4<br>МВИ.МН 2786-2013<br>МВИ.МН 4620-2013 |
| 48.3* | | 10.86/03.152 | Т-2 токсин (массовая концентрация) | | МВИ.МН 2479-2006<br>МВИ.МН 5731-2016 |
| 48.4* | | 10.86/03.152 | Охратоксин А (массовая концентрация) | | МВИ.МН 5581-2016<br>МВИ.МН 2480-2006 |
| 48.5* | | 10.86/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) | | МВИ.МН 5230-2015<br>МВИ.МН 2478-2006<br>МВИ.МН 5590-2016 |
| 48.6* | | 10.86/08.161<br>10.86/08.159 | Патулин | | ГОСТ 28038-2013 |
| 48.7* | | 10.86/08.161<br>10.86/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3<br>МВИ.МН 2785-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки | | | | | |
| 49.1* | Мясо птицы, мясосодержащие продукты птичьи,субпро-дукты птичьи и продукты их переработки. Яйца, яйце-продукты и продукты их переработки. Мед | 01.47/03.152<br>01.49/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152<br>10.85/03.152<br>10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа (концентрация) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложения с.107-109<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>п. 18 раздел V,<br>Приложение 5 | МВИ.МН 3951-2015 |
| 49.2* | | 01.47/03.152<br>01.49/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152<br>10.85/03.152<br>10.86/03.152 | Бацитрацин (концентрация) | | МВИ.МН 4652-2013 |
| 49.3* | | 01.47/03.152<br>01.49/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152<br>10.85/03.152<br>10.86/03.152 | Левомицетин (концентрация) | | МВИ.МН 4846-2014<br>МВИ.МН 2436-2015 |
| 50.1<br>*** | Хлеб и хлебо-булочные изде-лия. Мука, кру-пы, хлопья, ма-каронные из-делия. Дико-растущие яго-ды и консерви-рованные про-дукты из них. Грибы свежие, сушеные. Спе-циализирован-ные продукты детского питания | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТС 021/2011<br>Приложение 4 | ГОСТ 32164-2013<br>СТБ 1050-2008<br>СТБ 1051-2012<br>СТБ 1052-2011<br>СТБ 1053-2015<br>СТБ 1054-2012<br>СТБ 1055-2012 |
| 50.2* | | 02.30/04.125<br>10.39/04.125<br>10.61/04.125<br>10.71/04.125<br>10.72/04.125<br>10.73/04.125<br>10.86/04.125 | Удельная активность цезия-137 | | ГОСТ 32161-2013<br>МВИ.МН 1181-2011 |
| 50.3* | | 02.30/04.125<br>10.39/04.125<br>10.61/04.125<br>10.71/04.125<br>10.72/04.125<br>10.73/04.125<br>10.86/04.125 | Удельная активность стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013<br>МВИ.МН 1181-2011 |
| 51.1* | Свежая, свеже-замороженная зелень столовая, овощи, фрукты и ягоды. Соковая продукция из фруктов и (или) овощей, свежеотжатые соки | 01.13/07.096<br>01.21/07.096<br>01.22/07.096<br>01.23/07.096<br>01.24/07.096<br>01.25/07.096<br>01.26/07.096<br>02.30/07.096<br>10.32/07.096 | Яйца гельминтов<br>Цисты кишечных патогенных простейших организмов | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7 п.11 | МУК 4.2.3016-12 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-паразитологические исследования плодоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции»<br>Инструкция<br>№ 37-0305,<br>утв. МЗ РБ 19.04.2005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» | | | | | |
| 52.2* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, арахис, рапс, горчица, кунжут) | 01.11/11.116<br>01.12/11.116 | Цвет и запах | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2-5<br>ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 | ГОСТ 27988-88 п.3<br>ГОСТ 10967-90 |
| 52.3 | | 01.11/08.052<br>01.12/08.052 | Влажность | | ГОСТ 10856-96 п.4.3<br>ГОСТ 13586.5-93 |
| 52.4 | | 01.11/11.116<br>01.12/11.116 | Зараженность вредителями | | ГОСТ 10853-88 п.3<br>ГОСТ 13586.4-83 |
| 52.5 | | 01.11/11.116<br>01.12/11.116 | Загрязненность вредителями | | ГОСТ 10853-88 п.3<br>ГОСТ 13586.4-83 |
| 52.6 | | 01.11/08.052<br>01.12/08.052 | Сорная примесь, масличная примесь | | ГОСТ 10854-2015 п.6.1, п.6.3<br>ГОСТ 13496.11-74<br>ГОСТ 30483-97 п.3.1, п.3.2 |
| 52.7 | | 01.11/08.052<br>01.12/08.052 | Семена клещевины | | ГОСТ 10854-2015 п.6.2, п.6.3 |
| 52.8 | | 01.11/08.156 | Нитраты | | ГОСТ 13496.19-2015 п.7 |
| 52.9 | | 01.11/08.156 | Нитриты | | ГОСТ 13496.19-2015 п.9 |
| 53.1 | | 01.11/08.169<br>01.12/08.169<br>01.11/08.156<br>01.12/08.156 | Подготовка проб, минерализация | | ГОСТ 26929-94 |
| 53.2 | | 01.11/08.169<br>01.12/08.169<br>01.11/08.156<br>01.12/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 53.3 | | 01.11/08.169<br>01.12/08.169<br>01.11/08.156<br>01.12/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 53.4 | | 01.11/08.169<br>01.12/08.169<br>01.11/08.156<br>01.12/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 53.5 | | 01.11/08.032<br>01.12/08.032<br>01.11/08.156<br>01.12/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 54.1 | | 01.11/08.161<br>01.12/08.161<br>01.11/03.152<br>01.12/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3.<br>МВИ.МН 2785-2007<br>МВИ.МН 5231-2015 |
| 54.2 | | 01.11/03.152<br>01.12/03.152 | Т-2 токсин (массовая концентрация) | | МВИ.МН 5731-2016<br>МВИ.МН 2479-2006 |
| 54.3 | | 01.11/03.152<br>01.12/03.152 | Охратоксин А (массовая концентрация) | | МВИ.МН 2480-2006<br>МВИ.МН 5581-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» | | | | | |
| 54.4* | Злаковые культуры (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень, просо, гречиха, рис, кукуруза, сорго). Зернобобовые культуры (горох, фасоль, нут, чечевица, бобы, маш, чина). Масличные культуры (подсолнечник, соя, хлопчатник, лён, арахис, рапс, горчица, кунжут) | 01.11/03.152<br>01.12/03.152 | Зеараленон (массовая концентрация) | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложения 2,4<br>ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.4 | ГОСТ 28001-88 п.3<br>МВИ.МН 2478-2006<br>МВИ.МН 5590-2016 |
| 54.5* | | 01.11/03.152<br>01.12/03.152 | Дезоксиниваленол (массовая концентрация) | | МВИ. МН 2477-2006<br>МВИ.МН 6103-2018<br>МВИ. М Н 5617-2016 |
| 55.1* | | 01.11/08.158<br>01.12/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты<br>- гексахлорбензол | | ГОСТ 13496.20-2014<br>СТ РК 2011-2010 |
| 55.2* | | 01.11/08.158<br>01.12/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли, (массовая концентрация) | | Методические указания №1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 56.2* | | 01.11/04.125<br>01.12/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТС 021/2011 Приложение 4<br>ТР ТС 015/2011 Приложение 2,4 | ГОСТ 32161-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |
| 56.3* | | 01.11/08.159<br>01.12/08.159 | Удельная активность стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |
| 57.1* | Зерно, поставляемое на пищевые цели | 01.11/08.159<br>01.12/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» | | | | | |
| 58.3* | Масла растительные - все виды, фракции масел растительных | 10.41/08.149 | Массовая доля фосфоро-содержащих веществ | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5, 6, 8 Приложение 1, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31753-2012 |
| 58.4* | | | Кислотное число | | ГОСТ 31933-2012 |
| 58.5* | | 10.41/08.149 | Перекисное число | | ГОСТ 26593-85 п.8 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 58.6* | | 10.41/08.052 | Влага (массовая доля) и летучие вещества | | ГОСТ 11812-66 п.5а, 6в |
| 58.7* | | 10.41/08.052 | Массовая доля нежиро-вых примесей и отстоя | | ГОСТ 5481-2014 |
| 58.8* | | 10.41/08.052 | Массовая доля неомыляемых веществ | | ГОСТ 5479-64 |
| 59.4* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров: маргарины; жиры специ-ального наз-начения, в том числе жиры кулинарные, кондитерские, хлебопекарны е Спреды растительно-сливочные, спреды растительно-жировые, сме-си топленые растительно-сливочные, смеси топле-ные растите-льно-жировые | 10.42/08.149 | Кислотное число | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложение 1, Приложение 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31933-2012 |
| 59.5* | | 10.42/08.149 | Перекисное число | | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 59.8* | | | Бензойная кислота, бензоат натрия, сорбиновая кислота, сорбат калия (натрия) (массовая доля) | | МВИ МИ 806-98 |
| 60.1* | | 10.42/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | | МВИ.МН 2436-2015 |
| 60.2* | | 10.42/03.152 | Антибиотики тетрациклиновая группа | | МВИ.МН 3951-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» | | | | | |
| 61.2* | Соусы на основе растительных масел, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах | 10.84/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет запах, консистенция, вкус | ТР ТС 024/2011 Статьи 2, 5-6, 8 Приложения 1, 3 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 61.3* | | 10.84/08.052 | Влага (массовая доля) | | ГОСТ 31762-2012 п.4.3 |
| 61.4* | | 10.84/08.149 | Кислотность | | ГОСТ 31762-2012 п.4.13 |
| 61.5* | | 10.84/08.052 | Стойкость эмульсии, процент неразрушенной эмульсии | | ГОСТ 31762-2012 п.4.15 |
| 61.6* | | 10.84/08.169 | pH | | ГОСТ 31762-2012п.4.21 |
| 61.7* | | 10.84/08.052<br>10.84/08.037 | Жир (массовая доля) | | ГОСТ 31762-2012 п.4.6, п.4.8 |
| 61.8* | | 10.84/08.149 | Перекисное число | | ГОСТ 31762-2012 п.4.16 |
| 62.2* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 024/2011 Статья 6 часть 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р.7 | ГОСТ 26929-94 |
| 62.3* | | 10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 62.4* | | 10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 62.5* | | 10.41/08.169<br>10.42/08.169<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Медь (массовая доля) | | ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ Р 51301-99<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 62.6* | | 10.41/08.156 | Железо (массовая доля) | | ГОСТ 26928-86 |
| 62.7* | | 10.41/08.032<br>10.42/08.032<br>10.41/08.156<br>10.42/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 62.8* | | 10.41/08.169<br>10.41/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 63.1* | | 10.41/08.158<br>10.42/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| 64.1* | | 10.41/08.161<br>10.42/08.161<br>10.41/03.152<br>10.42/03.152 | Афлатоксин $B_1$ (массовая концентрация) | | ГОСТ 30711-2001 п.3<br>МВИ.МН 5231-2015<br>МВИ.МН 2785-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» | | | | | |
| 65.1* | Пищевая масложировая продукция | 10.42/08.159 | Бензойная кислота, бензоат натрия, сорбиновая кислота, сорбат калия (натрия) (массовая доля) | ТР ТС 024/2011 Ст. 6 часть 1 ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | МВИ МИ 806-98 |
| 65.2* | | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 024/2011 Ст. 6 часть 1 ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 65.3* | | 10.41/04.125 10.42/04.125 | Удельная активность стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» | | | | | |
| 66.2* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/29.040 11.07/29.040 | Масса нетто (объем) | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложения 1-3 | ГОСТ 8756.1-2017, п.6 |
| 66.2* | | 10.32/11.116 11.07/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция и вкус | | ГОСТ 8756.1-2017, п.5 ГОСТ 33479-2015 |
| 66.3* | | 10.32/29.040 11.07/29.040 | Массовая доля составных частей | | ГОСТ 8756.1-2017, п.7 |
| 66.4* | | 10.32/11.116 11.07/11.116 | Растворимость в воде | | ГОСТ 8756.11-2015 |
| 66.5* | | 10.32/08.052 11.07/08.052 | Массовая доля (концентрация) золы | | ГОСТ 25555.4-91 п.2 СТБ ГОСТ Р 51432-2006 |
| 66.7* | | 10.32/08.149 11.07/08.149 | Щелочность общей и водорастворимой золы | | ГОСТ 25555.4-91 п.3, п.4 |
| 66.8* | | 10.32/08.133 11.07/08.133 | Массовая доля раство-римых сухих веществ | | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 66.9* | | 10.32/08.052 11.07/08.052 | Минеральные примеси (массовая доля) | | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 66.10* | | 10.32/08.052 11.07/08.052 | Массовая доля мякоти | | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 66.11* | | 10.32/08.149 11.07/08.149 | Диоксид серы (массовая доля) | | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 66.12* | | 10.32/08.169 11.07/08.169 | pH | | ГОСТ 26188-2016 |
| 66.13* | | 10.32/08.052 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги | | ГОСТ 33977-2016 п.5 |
| 66.14* | | 10.32/08.149 11.07/08.149 | Этиловый спирт (массовая доля) | | ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 66.15* | | 10.32/08.149 11.07/08.149 | Титруемая кислотность (массовая доля) | | ГОСТ ISO 750-2013 СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |
| 66.16* | | 10.32/08.156 11.07/08.156 | Железо (Массовая доля) | | ГОСТ 26928-86 |
| 66.17* | | 10.32/08.149 11.07/08.149 | Сахар (Массовая доля) | | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |
| 66.18* | | 10.32/08.149 11.07/08.149 | Хлориды (Массовая доля) | | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» | | | | | |
| 66.19* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/08.052<br>11.07/08.052 | Массовая доля осадка | ТР ТС 023/2011<br>Статья 2-5, 7<br>Приложения<br>1-3 | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 66.20* | | 10.32/08.052<br>11.07/08.052 | Пектин (массовая доля) | | ГОСТ 29059-91 |
| 66.21* | | 10.32/11.116<br>11.07/11.116 | Растворимость в воде | | ГОСТ 8756.11-2015 |
| 66.22* | | 10.32/08.156<br>11.07/08.156<br>10.32/08.169<br>11.07/08.169 | Оксиметилфурфурол (массовая концентрация) | | ГОСТ 29032-91 п.1, п.2 |
| 67.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей. | 10.32/08.052<br>11.07/08.052<br>10.32/08.159<br>11.07/08.159 | Бензойная кислота или ее соли (массовая доля (содержание) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20 | ГОСТ 28467-90<br>ГОСТ 33332-2015<br>МВИ МН 806-98 |
| 67.2* | | 10.32/08.052<br>11.07/08.052<br>10.32/08.159<br>11.07/08.159 | Сорбиновая кислота или ее соли (массовая доля (содержание) | | ГОСТ 26181-84 п.4<br>ГОСТ 33332-2015<br>МВИ МН 806-98 |
| 67.3* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей. | 10.32/08.169<br>11.07/08.169<br>10.32/08.156<br>11.07/08.156 | Подготовка проб, минерализация | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 3 р.6 | ГОСТ 26929-94 |
| 67.4* | | 10.32/08.169<br>11.07/08.169<br>10.32/08.156<br>11.07/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 67.5* | | 10.32/08.169<br>11.07/08.169<br>10.32/08.156<br>11.07/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 67.6* | | 10.32/08.032<br>11.07/08.032<br>10.32/08.156<br>11.07/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 67.7* | | 10.32/08.169<br>11.07/08.169<br>10.32/08.156<br>11.07/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 67.8* | | 10.32/08.156<br>11.07/08.156 | Олово (массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |
| 68.1* | | 10.32/08.158<br>11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| 69.3* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Staphylococcus aureus | ТР ТС 023/2011<br>Статья 2-5<br>Приложение 1<br>ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 1 | ГОСТ 10444.2-2094 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» | | | | | |
| 69.4* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-мов | ТР ТС 023/2011<br>Статья 2-5<br>Приложение 1<br>ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 1,<br>Приложение 2 | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10144.15-94 |
| 69.5* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 31747-2012 |
| 69.6* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Clostridium perfringens | | ГОСТ 10444.9-88 |
| 69.6* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | | ГОСТ 10444.11-2013<br>(ISO15214:1998) |
| 69.7* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Дрожжи, плесени | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 10444.14-91 |
| 69.8 | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 п.7.1-п.7.3 |
| 69.9* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012<br>п. 8.1-п.8.4<br>(ISO 6579:2002) |
| 69.10* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 70.1* | Соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов групп «А» и «Б»<br>Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ТС 021/2011<br>Статья 7, 20<br>Приложение 2,<br>таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 70.2* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов групп «А» и «Б»<br>Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis | | ГОСТ 30425-97 |
| 70.3* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов групп «А» и «Б»<br>Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens | | ГОСТ 30425-97 |
| 70.4* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов групп «А» и «Б»<br>Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens) | | ГОСТ 30425-97 |
| 70.5* | | 10.32/01.086<br>11.07/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов групп «А» и «Б»<br>Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 10444.14-91<br>ГОСТ 29184-91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | | | | | |
| 71.1* | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки; молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/11.116<br>01.45/11.116<br>10.51/11.116<br>10.52/11.116<br>10.86/11.116<br>11.07/11.116 | Внешний вид, консистенция, вкус и запах, цвет | ТР ТС 033/2013<br>Раздел III пункт 6<br>Раздел IV<br>Раздел V<br>Пункт 15, 16, 17, 18<br>Раздел VII<br>Пункт 30, 32, 33, 34,<br>35, 36<br>Раздел VIII<br>Пункт 37, 39, 40<br>Раздел X, пункт 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58<br>Раздел XI пункт 61<br>Раздел XII пункт 95<br>Раздел XIII пункт 97<br>Раздел XVI<br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7, 8, 13,20 | СТБ 1373-2016<br>СТБ 1888-2016<br>СТБ 1890-2017<br>ГОСТ 28283-2015<br>ГОСТ 29245-91 |
| 71.2* | | 01.41/08.052<br>01.45/08.052<br>10.51/08.052<br>10.52/08.052<br>10.86/08.052<br>11.07/08.052<br>01.41/08.037<br>01.45/08.037<br>10.51/08.037<br>10.52/08.037<br>10.86/08.037<br>11.07/08.037 | Массовая доля жира, общего жира, жир | | СТБ 1552-2017 п.7.9<br>ГОСТ 29247-91<br>ГОСТ 5867-90 р.2<br>ГОСТ 30648.1-99 р.4 |
| 71.3* | | 01.41/08.149<br>01.45/08.149<br>10.51/08.149<br>10.52/08.149<br>10.86/08.149<br>11.07/08.149 | Массовая доля белка, белок | | ГОСТ 23327-98<br>ГОСТ 30648.2-99 р.4<br>СТБ 1598-2006<br>ГОСТ 23327-98<br>СТБ 1858-2009 п.7.6<br>СТБ 1552-2012 п.7.7<br>СТБ 2219-2017п.7.6<br>ГОСТ ISO/TS 17837-2013 |
| 71.4* | | 01.41/08.052<br>01.45/08.052<br>10.51/08.052<br>10.52/08.052<br>10.86/08.052<br>11.07/08.052 | Массовая доля влаги, сухих веществ, СОМО | | СТБ 1552-2012 п.7.12<br>ГОСТ 3626-73 р.2<br>ГОСТ 29246-91 р.2<br>ГОСТ 30305.1-95 р.4<br>ГОСТ Р 54761-2011 |
| 71.5* | | 10.51/08.149<br>10.86/08.149<br>11.07/08.149 | Массовая доля поваренной соли, соль | | ГОСТ 3627-81 р.2<br>ГОСТ 33569-2015 |
| 71.6* | | 10.51/08.149<br>10.86/08.149<br>11.07/08.149 | Массовая доля сахарозы или общего сахара | | ГОСТ 3628-78<br>ГОСТ 30648.7-99<br>СТБ 736-2017 п.7.12<br>ГОСТ 29248-91 |
| 71.7* | | 10.51/08.149<br>10.86/08.149<br>11.07/08.149 | Массовая доля лактозы | | ГОСТ 29248-91 р.5<br>СТБ 2219-2017, п.7.7, 7.8 |
| 71.8* | | 01.41/29.119<br>10.51/29.119<br>10.86/29.119<br>11.07/29.119 | Плотность | | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 71.9* | | 01.41/08.149<br>01.45/08.149<br>10.51/08.149<br>10.52/08.149<br>10.86/08.149<br>11.07/08.149 | Титруемая кислотность, кислотность, общая кислотность, кислотность жировой фазы, кислотность плазмы | | ГОСТ 3624-92 р.3<br>ГОСТ 30648.4-99<br>ГОСТ 30648.5-99<br>ГОСТ 31976-2012 |
| 71.11* | | 10.51/08.149<br>10.86/08.149 | Перекисное число | | СТБ ГОСТ Р51487-2001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | | | | | |
| 72.1* | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки; молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 033/2013<br>Раздел III<br>пункт 6<br>Раздел IV<br>Раздел V<br>Пункт 15, 16, 17, 18<br>Раздел VII<br>Пункт 30, 32, 33, 34, 35, 36<br>Раздел VIII<br>Пункт 37, 39, 40<br>Раздел X, пункт 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58<br>Раздел XI<br>пункт 61<br>Раздел XII<br>пункт 95<br>Раздел XIII<br>пункт 97<br>Раздел XVI<br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7, 8, 13,20 | ГОСТ 9225-84 п.4.5<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 30705-2000<br>ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 72.2* | | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 31747-2012<br>ГОСТ 9225-84 п.4.6<br>ГОСТ 32901-2014, п.8.5 |
| 72.3* | | 10.86/01.086 | E. coli | | ГОСТ 30726-2001 |
| 72.4* | | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 10444.2-94<br>ГОСТ 30347-2016 |
| 72.5* | | 10.52/01.086 | Стафилаккоковые энтеротаксины | | МУК 4.2.2429-08 |
| 72.6* | | 10.51/01.086<br>10.86/01.086 | Дрожжи, плесневые грибы | | ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 30706-2000<br>ГОСТ 33566-2015 |
| 72.7* | | 10.86/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-88 |
| 72.8* | | 10.51/01.086 | Микрофлора продукции | | ГОСТ 9225-84 |
| 72.9* | | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Патогенные, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 31659-2012 |
| 72.10* | | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 73.1* | | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность | | ГОСТ 9225-84<br>ГОСТ 29245-91<br>ГОСТ 30305.3-95<br>ГОСТ 30425-97 |
| 73.2* | | 10.51/01.086<br>10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998)<br>СТБ 1552-2012 |
| 73.3* | Сырое молоко, | 10.51/01.086<br>10.86/01.086 | Бифидобактерии | | СТБ 1552-2012, п.7.19<br>ГОСТ 33924-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.5* | обезжиренное молоко, сливки; молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/01.086 | Соматические клетки | ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 Раздел IV Раздел V Пункт 15, 16, 17, 18 Раздел VII Пункт 30, 32, 33, 34, 35, 36 Раздел VIII Пункт 37, 39, 40 Раздел X, пункт 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 Раздел XI пункт 61 Раздел XII пункт 95 Раздел XIII пункт 97 Раздел XVI ТР ТС 021/2012 Статья 7, 8, 13,20 | СТБ ИСО 13366-1-2012 |
| 74.1* | | 01.41/08.032<br>01.45/08.032<br>10.51/08.032<br>10.52/08.032<br>10.86/08.032<br>11.07/08.032<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86 п.2.4.2<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 74.2* | | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ Р 51962-2002 |
| 74.3* | | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1314-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | | | | | |
| 74.4* | Сырое молоко, обезжиренное молоко, сливки; молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Кадмий (массовая доля) | ТР ТС 033/2013<br>Раздел III<br>пункт 6<br>Раздел IV<br>Раздел V<br>Пункт 15, 16, 17, 18<br>Раздел VII<br>Пункт 30, 32, 33, 34, 35, 36<br>Раздел VIII<br>Пункт 37, 39, 40<br>Раздел X, пункт 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58<br>Раздел XI<br>пункт 61<br>Раздел XII<br>пункт 95<br>Раздел XIII<br>пункт 97<br>Раздел XVI<br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7, 8, 13,20 | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1314-2002 |
| 74.5* | | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Медь (массовая доля) | | ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1314-2002 |
| 74.6* | | 10.51/08.156<br>10.86/08.156 | Олово (массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |
| 74.7* | | 10.86/08.156 | Железо (массовая доля) | | ГОСТ 30178-96<br>ГОСТ 26928-86 |
| 75.1* | | 01.41/08.158<br>01.45/08.158<br>10.51/08.158<br>10.52/08.158<br>10.86/08.158<br>11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | ГОСТ 23452- 2015<br>СТ РК 2011-2010 |
| 76.1* | | 01.41/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков | | МВИ.МН 3951-2015 |
| 76.2* | | 01.41/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152 | Стрептомицин | | МВИ.МН 2642-2015 |
| 76.3* | | 01.41/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | | МВИ.МН 2436-2015<br>МВИ.МН 3283-2009 |
| 76.4* | | 01.41/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152 | Пенициллин | | МВИ.МН 5336-2015 |
| 77.1* | | 01.41/08.161<br>10.51/08.161 | Афлатоксин $M_1$ (кроме детского питания) | | ГОСТ 30711-2001 |
| 77.2* | | 01.41/08.161<br>10.51/08.161<br>10.86/08.161<br>01.41/03.152<br>10.51/03.152<br>10.86/03.152 | Афлатоксин $M_1$ | | ГОСТ 30711-2001, п.3<br>МВИ.МН 2786-2013<br>МВИ.МН 4620-2013 |
| 77.3* | Сырое молоко, | 10.86/03.152 | Т-2 токсин | | МВИ.МН 2479-2006<br>МВИ.МН 5731-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.4* | обезжиренное молоко, сливки; молочная продукция, включая детское питание на молочной основе | 10.86/03.152 | Зеараленон | ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 Раздел IV Раздел V Пункт 15, 16, 17, 18 Раздел VII Пункт 30, 32, 33, 34, 35, 36 Раздел VIII Пункт 37, 39, 40 Раздел X, пункт 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 Раздел XI пункт 61 Раздел XII пункт 95 Раздел XIII пункт 97 Раздел XVI ТР ТС 021/2012 Статья 7, 8, 13,20 | МВИ.МН 2478-2006 МВИ.МН5590-2016 МВИ.МН 5230-2015 |
| 77.5* | | 10.86/03.152 | Дезоксиниваленол | | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 5617-2016 МВИ.МН 6103-2018 |
| 77.6* | | 10.86/03.152 | Охратоксин А | | МВИ.МН 2480-2006 МВИ.МН 5581-2016 МВИ.МН 6102-2018 |
| 78.1* | | 10.51/08.159 10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 М 04-15-2009 |
| 78.2* | | 01.41/08.159 10.51/08.159 10.52/08.159 10.86/08.159 | Меламин | | МУК 4.1.2420-08 МВИ.МН 3287-2009 |
| 79.1* | | 10.86/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями | | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 |
| 79.2* | | 10.86/08.052 | Металлические примеси | | ГОСТ 20239-74 |
| 80.1* | | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 80.2* | | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | | | | | |
| 81.2* | Молоко и молочная продукция | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 033/2013 Статья IV,V,VII,VIII,X, XI, XII, XIII | ГОСТ 31659-2012 п.8.1-п.8.4 (ISO 6579:2002) |
| 81.3* | | 01.41/01.086<br>01.45/01.086<br>10.51/01.086<br>10.52/01.086<br>10.86/01.086<br>11.07/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 81.4* | | 10.51/01.086 | Стафилаккоковые энтеротаксины | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 033/2013 Статья IV,V,VII,VIII,X, XI, XII, XIII | МУК 4.2.2429-08 |
| 82.1* | | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Подготовка проб, минерализация | | ГОСТ 26929-94 |
| 82.2* | | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1314-2002 |
| 82.3* | Молоко и молочная | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1314-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82.4* | продукция | 10.51/08.156<br>10.86/08.156 | Медь (массовая доля) | ТР ТС 021/2011 Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 033/2013 Статья IV,V,VII,VIII,X, XI, XII, XIII | ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1314-2002 |
| 82.5* | | 10.51/08.156<br>10.86/08.156 | Железо (массовая доля) | | ГОСТ 26928-86 |
| 82.6* | | 01.41/08.032<br>01.45/08.032<br>10.51/08.032<br>10.52/08.032<br>10.86/08.032<br>11.07/08.032<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 82.7* | | 01.41/08.169<br>01.45/08.169<br>10.51/08.169<br>10.52/08.169<br>10.86/08.169<br>11.07/08.169<br>01.41/08.156<br>01.45/08.156<br>10.51/08.156<br>10.52/08.156<br>10.86/08.156<br>11.07/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 82.8* | | 10.51/08.156<br>10.86/08.156 | Олово(массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |
| 83.1* | | 01.41/08.158<br>01.45/08.158<br>10.51/08.158<br>10.52/08.158<br>10.86/08.158<br>11.07/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ– изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | ГОСТ 23452-2015<br>СТ РК 2011-2010 |
| 84.1* | | 01.41/08.161<br>01.45/08.161<br>10.51/08.161<br>10.52/08.161<br>10.86/08.161<br>11.07/08.161<br>01.41/03.152<br>01.45/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152<br>11.07/03.152 | Афлатоксин $M_1$ | | ГОСТ 30711-2001 п.3,.4<br>МВИ.МН 2786-2013<br>МВИ. МН 4620-2013 |
| 85.1* | Копченые сыры, сырные продукты, сырные пасты, соусы. | 10.51/08.159<br>10.84/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | | СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>ГОСТ 32258-2013<br>М 04-15-2009 |
| 85.2* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки; продукты переработки молока | 01.41/08.159<br>01.45/08.159<br>10.51/08.159<br>10.52/08.159<br>10.86/08.159<br>11.07/08.159 | Меламин | | МУК 4.1.2420-08<br>МВИ. МН 3287-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» | | | | | |
| 86.1* | Молоко и продукты переработки молока. Ферментные препараты молокосвертывающие. | 01.41/03.152<br>01.45/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152<br>10.89/03.152<br>11.07/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011<br>Ст. 5,7,13,20<br>ТР ТС 033/2013<br>Ст.IV,V,VII,VIII,X, XI, XII, XIII | МВИ. МН 3951-2015 |
| 86.2* | | 01.41/03.152<br>01.45/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152<br>10.89/03.152<br>11.07/03.152 | Стрептомицин (концентрация) | | МВИ. МН 2642-2015 |
| 86.3* | | 01.41/03.152<br>01.45/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152<br>10.89/03.152<br>11.07/03.152 | Пенициллин (концентрация) | | МВИ. МН 5336-2015<br>МВИ. МН 4310-2012 |
| 86.4* | | 01.41/03.152<br>01.45/03.152<br>10.51/03.152<br>10.52/03.152<br>10.86/03.152<br>10.89/03.152<br>11.07/03.152 | Левомицетин (концентрация) | | МВИ. МН 2436-2015<br>МВИ. МН 3283-2009 |
| 87.1 *** | Молоко и продукты переработки молока, в том числе: сухие, сублимированные, концентрированные, сгущен-ные, консервы молочные, молокосодержащие Концентраты молочных белков. Сыры и сырные про-дукты. Масло, паста масляная из коровьего молока, молоч-ный жир. Сли-вочнорастительный спред. | 01.41/42.000<br>01.45/42.000<br>10.42/42.000<br>10.51/42.000<br>10.52/42.000<br>10.86/42.000<br>10.89/42.000<br>11.07/42.000 | Отбор проб для определения содержания радионуклидов | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 033/2013<br>Статья<br>IV,V,VII,VIII,X, XI, XII, XIII | ГОСТ 32164-2013 |
| 87.2* | | 01.41/04.125<br>01.45/04.125<br>10.42/04.125<br>10.51/04.125<br>10.52/04.125<br>10.86/04.125<br>10.89/04.125<br>11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | | ГОСТ 32161-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |
| 87.3* | | 01.41/04.125<br>01.45/04.125<br>10.42/04.125<br>10.51/04.125<br>10.52/04.125<br>10.86/04.125<br>10.89/04.125<br>11.07/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»<br>ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» | | | | | |
| 88.1* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание | 10.13/08.149<br>10.86/08.149 | Поваренная соль | ТР ТС 034/2013<br>Раздел II,<br>Раздел IV п. 9<br>Раздел V<br>п.13,14,15,16, 17,18<br>Раздел VIII<br>п. 59,78,79,80,81<br>Раздел XII<br>п.127,128<br>Раздел XVI<br>Приложение 4<br>ТР ЕАЭС 051/2021 п. 9 раздел III,<br>п. 18, п.20 раздел V, п. 57 раздел VII,<br>Приложение 5<br>Приложение7 | ГОСТ 9957-2015<br>ГОСТ 26186-84 р.3<br>ГОСТ 4288-76 п.2.5а |
| 88.2* | | 10.13/08.149<br>10.86/08.149 | Крахмал | | ГОСТ 10574-2016 |
| 88.3* | | 10.13/08.156<br>10.86/08.156 | Нитриты, нитрит натрия | | ГОСТ 8558.1-2015<br>ГОСТ 29299-92 |
| 88.4* | | 10.13/08.156<br>10.86/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы | | ГОСТ 23231-2016 |
| 88.5* | | 10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.86/08.156<br>10.11/08.149<br>10.12/08.149<br>10.13/08.149<br>10.86/08.149 | Белок | | ГОСТ 25011-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»<br>ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» | | | | | |
| 88.6* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание | 10.11/08.149<br>10.12/08.149<br>10.13/08.149<br>10.86/08.149 | Жир | ТР ТС 034/2013<br>Раздел II,<br>Раздел IV п. 9<br>Раздел V<br>п.13,14,15,16,<br>17,18<br>Раздел VIII<br>п. 59,78,79,80,81<br>Раздел XII<br>п.127,128<br>Раздел XVI<br>Приложение 4<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>п. 9 раздел III,<br>п. 18, п.20 раздел V,<br>п. 57 раздел VII,<br>Приложение 5<br>Приложение7 | ГОСТ 23042-2015<br>ГОСТ 26183-84 |
| 88.7* | | 10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.86/08.156 | Общий фосфор, фосфаты | | СТБ ГОСТ Р 51482-2001<br>ГОСТ 9794-2015<br>ГОСТ 30615-99<br>ГОСТ 32009-2013<br>(ISO 13730:1996) |
| 88.8* | | 10.11/08.052<br>10.12/08.052<br>10.13/08.052<br>10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ | | ГОСТ 9793-2016<br>ГОСТ 33319-2015<br>ГОСТ 4288-76 п.2.5 |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | | | | | |
| 89.1* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 034/2013<br>Раздел II,<br>Раздел IV п. 9<br>Раздел V<br>п.13,14,15,16,<br>17,18<br>Раздел VIII<br>п. 59,78,79,80,81<br>Раздел XII<br>п.127,128<br>Раздел XVI<br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7,8,13,20 | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4<br>ГОСТ 9958-81 п. 4.1<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.5,<br>п.4.4 |
| 89.2* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5<br>ГОСТ 9958-81 п.4.2<br>ГОСТ 31747-2012 |
| 89.3* | | 10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 |
| 89.4* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus | | ГОСТ 28560-90<br>ГОСТ 9958-81 п.4.4<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.7<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.6 |
| 89.5* | | 10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 9958-81 п.4.5<br>ГОСТ 10444.2-94<br>ГОСТ 31746-2012 |
| 89.6* | | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | | ГОСТ 28566-90 |
| 89.7* | | 10.13/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-2013<br>(ISO 7932:2004) |
| 89.8* | | 10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-2014<br>ГОСТ 9958-81 п.4.6 |
| 89.9* | | 10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Плесень | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 89.10* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.86/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 89.11* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.85/01.086<br>10.86/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 9958-81 п.4.3<br>ГОСТ 31659-2012<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
| 89.12* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | | | | | |
| 90.1* | Стерилизованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэро-бные микроорганизмы группы B.subtilis; | ТР ТС 034/2013<br>Раздел II,<br>Раздел IV пункт 9<br>Раздел V<br>Пункт 13,14,15, 16,17,18<br>Раздел VIII<br>Пункт 59,78,79,80,81<br>Раздел XII<br>Пункт 127,128<br>Раздел XVI<br><br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7,8,13,20 | ГОСТ 30425-97<br><br>ГОСТ 30425-97 |
| 90.2* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэ-робные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa; | | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 90.3* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Мезофильные клостридии; | | ГОСТ 10444.9-2013 |
| 90.4* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи; | | ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.12-2013<br>ГОСТ 10444.15-94 |
| 90.5* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Спорообразующие термофильные анаэро-бные, аэробные и факуль-тативно - анаэробные микроорганизмы | | ГОСТ 30425-97 |
| 90.6* | Пастеризованные консервы, включая консервы для детского питания | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.15-94 |
| 90.7* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 31747-2012 |
| 90.8* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 9958-81 п.4.5<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.3<br>ГОСТ 31746-2012 |
| 90.9* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Bacillus cereus | | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 90.10* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-91<br>ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | | | | | |
| 91.2* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание | 10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156<br>10.11/08.032<br>10.12/08.032<br>10.13/08.032<br>10.85/08.032<br>10.86/08.032 | Ртуть (массовая доля) | ТР ТС 034/2013<br>Раздел II,<br>Раздел IV пункт 9<br>Раздел V<br>Пункт 13,14,15, 16,17,18<br>Раздел VIII<br>Пункт 59,78,79, 80,81<br>Раздел XII<br>Пункт 127,128<br>Раздел XVI<br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7,8,13,20 | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 91.3* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156 | Мышьяк | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 91.4* | | 10.13/08.156<br>10.86/08.156 | Олово | | ГОСТ 26935-86 |
| 91.5* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156 | Свинец, (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1315-2002 |
| 91.6* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156 | Кадмий, (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1315-2002 |
| 91.7* | | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Медь, (массовая доля) | | ГОСТ 26931-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1315-2002 |
| 91.8* | | 10.86/08.169<br>10.86/08.156 | Цинк (массовая доля) | | ГОСТ 26934-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002<br>СТБ 1315-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.1* | Продукты убоя и мясная продукция, включая детское питание | 10.13/08.159<br>10.86/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ТС 034/2013<br>Раздел II,<br>Раздел IV пункт 9<br>Раздел V<br>Пункт 13,14,15, 16,17,18<br>Раздел VIII<br>Пункт 59,78,79, 80,81<br>Раздел XII<br>Пункт 127,128<br>Раздел XVI<br>ТР ТС 021/2012<br>Статья 7,8,13,20 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>М 04-15-2009 |
| 93.1* | | 10.11/08.158<br>10.12/08.158<br>10.13/08.158<br>10.85/08.158<br>10.86/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | ГОСТ 32308-2013<br>СТ РК 2011-2010 |
| 94.1* | | 10.11/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152<br>10.86/03.152 | Тетрациклиновая группа антибиотиков | | МВИ.МН 3951-2015 |
| 94.2* | | 10.11/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152<br>10.86/03.152 | Бацитрацин | | МВИ.МН 4652-2013. |
| 94.3* | | 10.11/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152<br>10.86/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | | МВИ.МН 2436-2015 |
| 95.2* | Мясо и мясопродукты | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 034/2013<br>Статья IV,VIII,XII | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4<br>ГОСТ 9958-81 п.4.1<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 21237-75п.4.4<br>ГОСТ 32149-2013 п.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | | | | | |
| 95.3* | Мясо и мясопродукты | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 034/2013<br>Статья IV,VIII,XII | ГОСТ 4288-76 п.2.11.5<br>ГОСТ 9958-81 п.4.2<br>ГОСТ 20235.2-74 п.4.1.4<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.5<br>ГОСТ 32149-2013 п.8<br>ГОСТ 31747-2012 |
| 95.4* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 7702.2.4-93<br>ГОСТ 9958-81 п.4.5<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.3<br>ГОСТ 32149-2013 п.11 |
| 95.5* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Бактерии рода Proteus | | ГОСТ 4288-76 п.2.11.7<br>ГОСТ 9958-81 п.4.4<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.6<br>ГОСТ 28560-90<br>ГОСТ 32149-2013 п.10 |
| 95.6* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 9958-81 п.4.6<br>ГОСТ 29185-91 |
| 95.7* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | | ГОСТ 4288-76 п.2.11.6<br>ГОСТ 9958-81 п.4.3<br>ГОСТ 21237-75 п.4.2.4<br>ГОСТ 32149-2013 п.9<br>ГОСТ 31659 -2012 п.8.1-8.4 |
| 95.8* | | 10.11/01.086<br>10.12/01.086<br>10.13/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 95.9* | | 10.13/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 |
| 95.10* | | 10.13/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | | ГОСТ 28566-90 |
| 95.11* | | 10.13/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 96.1* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156 | Подготовка проб, минерализация | | ГОСТ 26929-94 |
| 96.2* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156 | Свинец (массовая доля) | | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ Р 51301-99<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 96.3* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 96.4* | | 10.11/08.032<br>10.12/08.032<br>10.13/08.032<br>10.11/08.032<br>10.12/08.032<br>10.13/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 96.5* | | 10.11/08.169<br>10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.11/08.156<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 96.6* | | 10.13/08.156 | Олово (массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | | | | | |
| 97.1* | Мясо и мясопродукты | 10.11/08.158<br>10.12/08.158<br>10.13/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>ТР ТС 034/2013<br>Статья IV,VIII,XII | ГОСТ 32308-2013<br>СТ РК 2011-2010 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»<br>ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки | | | | | |
| 98.1* | Мясо, мясные и мясосодержа-щие продкты. Субпродукты, продукты их содержащие; Продукты переработки мясного сырья, субпродуктов | 10.11/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>с.103-109<br>ТР ТС 034/2013<br>Статья IV,VIII,XII<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>п. 18 п.19<br>раздел V,<br>Приложение 5 | МВИ.МН 3951-2015 |
| 98.2* | | 10.11/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152 | Бацитрацин | | МВИ.МН 4652-2013 |
| 98.3* | | 10.11/03.152<br>10.12/03.152<br>10.13/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) | | МВИ.МН 2436-2015 |
| 99.1<br>*** | | 10.11/42.000<br>10.12/42.000<br>10.13/42.000 | Отбор проб для определения содержания радионуклидов | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>Приложение 4<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>п. 18 п. 19 раздел V, приложение 5 | ГОСТ 32164-2013 |
| 99.2* | | 10.11/04.125<br>10.12/04.125<br>10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | | ГОСТ 32161-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |
| 99.3* | | 10.11/04.125<br>10.12/04.125<br>10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |
| ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | | | | | |
| ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | | | | | |
| ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки | | | | | |
| 100.1* | Копченые мясные, мясосодержащие продукты. | | Массовая доля бенз(а)пирена | ТР ТС 021/2011<br>Статья 5,7,13,20<br>Приложение 3<br>ТР ТС 034/2013<br>Статья IV,VIII,XII<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>пункты 18 и 19<br>раздел V,<br>Приложение 4 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>М 04-15-2009 |
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 101.1* | Колбасы и мяс-ные продукты сырокопченые,сол енокопченые, вяленые. Колбасы вареные и другие вареные мясные продукты. Консервы мясные | 10.13/08.156 | Нитрит калия (Е249) нитрит натрия (250) по отдельности или в комбинации в пересчете на $NaNO_2$ | ТР ТС 029/2012<br>Приложение 8<br>ТР ЕАЭС 051/2021<br>раздел VIII п.70 п.74 п. 9 раздел III,п. 18 п. 20 раздел V, Приложение 5 Приложение 7 | ГОСТ 29299-92<br>(ИСО 2918-75)<br>ГОСТ 8558.1-2015 |
| 102.1* | Напитки безал-когольные ароматизированные | 11.07/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты<br>- бензоат натрия (Е211)<br>- бензоат калия (Е212)<br>по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 029/2012<br>Приложение 8 | ГОСТ 30059-93<br>МВИ МН 806-98 |
| 103.1* | Рыба соленая, вяленая. Рако-образные и маллюски вареные. Салаты готовые. Пре-сервы из рыбы, включая икру | 10.20/08.159 | | | ГОСТ 27001-86<br>МВИ МН 806-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 104.1* | Маслины и продукты из них. Свекла столовая вареная. Томато-продукты (кроме соковой продукции) Джем, мармелад, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара пастообразной консистенции Овощи маринованные, соленые или в масле (кроме маслин), глазированные в сахаре (кондированные) Фрукты и овощи, сухофрукты, горчица, пряности и приправы | 10.39/08.159<br>10.84/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты<br>- бензоат натрия (Е211)<br>- бензоат калия (Е212)<br>по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ 28467-90<br>СТБ 1181-99, п.5<br>ГОСТ 33332-2015<br>МВИ МН 806-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 105.1* | Маргарины, спреды, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60% и более. Маргарины, спреды, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60% Соусы на основе растительных масел, соусы майонезные, кремы на растительных маслах.Соусы эмульгированные на основе растительных масел, майонезы, заправки, соусы майонезные кремы на растительных масел с содержанием жира менее 60%. Соусы неэмульгированные | 10.42/08.159<br>10.84/08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты<br>- бензоат натрия (Е211)<br>- бензоат калия (Е212)<br>по отдельности или в комбинации в пересчете на бензойную кислоту | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | СТБ 1889-2008 п.5.25<br>МВИ МН 806-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 106.1* | Капуста сушеная<br>Картофель очищенный (обработка против потемнения).<br>Продукты из картофеля, включая замороженные; картофельное пюре сухое, картофель сухой гранулированный (крупка)<br>Белые коренья сушеные, белые коренья мороженые .<br>Лук, лук шалот, чеснок тертые.Пульпа<br>Томатная паста из сульфитированной массы (содержание сухого вещества 30%) (кроме томатной пасты для производства соковой продукции).<br>Томаты сушеные.<br>Грибные продукты, включая мороженые<br>Грибы сушеные.Овощи и плоды в маринаде (уксусе), рассоле или в масле (кроме маслин).<br>Глазированные в сахаре (кондированные), фрукты, овощи, цукаты, дягиль.<br>Джемы, мармелады, желе, повидло с низким содержанием сахара и без сахара и другие аналогичные продукты. Джемы, желе, мармелад, повидло, изготовленные с использованием сульфитированных фруктов и ягод<br>Начинки фруктовые (на фруктовой основе)<br>Приправы, изготовленные на основе лимонного сока<br>Лимон, нарезанный ломтиками, пастеризованный<br>Восстановленные (регидратированные) сухофрукты, пастеризованные | 10.39/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы Е220) и ее соли | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ 25555.5-2014<br>ГОСТ 1750-86, п.2.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 107.1* | Фрукты сушеные: - абрикосы, персики, виноград (изюм), слива, инжир, бананы, яблоки и груши, другие, включая орехи в скорлупе. Полуфабрикаты (пульпы) для пром. переработки: клубника, малина, вишня, другие ягоды и фрукты. Сахар, в т.ч. сахар белый (сахар песок), патока и меласса, другие сахара Конфеты и сахаристые кондитерские изделия на высокоглюкозной патоке | 10.39/08.149<br>10.81/08.149<br>10.82/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы Е220) и ее соли | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ 25555.5-2014 |
| 108.1* | Крахмалы | 10.62/08.149 | Сернистая кислота (диоксид серы Е220) и ее соли | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ 25555.5-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 109.1* | Маслины (оливки) и продукты из них. Картофельное пюре и ломтики для обжаривания. Консервированные и пастеризованные продукты из плодов и овощей, включая соусы, кроме пюре, муссов, компотов, салатов, соковой продукции и подобных продуктов. Томатопродукты (кроме соковой продукции) Сухофрукты. Продукты из зерновых, вырабатываемые по экструзионной технологии. Хлеб, хлебобулочные кондитерские изделия. Фруктовоягодные и фруктово-жировые начинки для мучных кондитерских изделий | 10.31/08.159<br>10.39/08.159<br>10.61/08.159<br>10.71/08.159<br>10.72/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты<br>натрия (Е201)<br>калия (Е202)<br>по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую кислоту | ТР ТС 029/2012<br>Приложение 8 | ГОСТ 26181-84<br>СТБ 1181-99, п.5<br>ГОСТ 33332-2015<br>МВИ МН 806-98 |
| 110.1* | Икра, моллюски, ракообразные и другие продукты моря, в т.ч. мороженые | 10.20/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты<br>натрия (Е201)<br>калия (Е202)<br>по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую кислоту | ТР ТС 029/2012<br>Приложение 8 | ГОСТ 7636-85 п.5.7<br>МВИ МН 806-98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 111.1* | Спреды, маргарины, соусы эмульгированные на основе растительных масел. Майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира 60% и более. Спреды, маргарины, соусы эмульгированные на основе растительных масел. Майонезы, заправки, соусы майонезные, кремы на растительных маслах с содержанием жира менее 60%. Соусы неэмульгированные | 10.42/08.159<br>10.84/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты<br>натрия (Е201)<br>калия (Е202)<br>по отдельности или в комбинации в пересчете на сорбиновую кислоту | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | СТБ 1889-2008 п.5.25<br>МВИ МН 806-98 |
| 112.1* | Сыры свежие с наполнителями сыры нарезанные ломтиками, расфасованные, сыры плавленые, сыры и их заменители (поверхностная обработка, творожные продукты. Десерты на молочной основе, терми-чески обработанные | 10.51/08.159 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: натрия (Е201), калия(Е202) кальция(Е203)- по отдельности или в комбинации , в пересчете на сорбиновую кислоту | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ 31504-2012, п.8 |
| 113.1* | Сыры (поверхностная обработка) | 10.51/08.159 | Натамицин (Е235) | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ ISO 9233-2-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | | | | | |
| 114.1* | Сыры твердые, полутвердые, мягкие. Заменители сыров на молочной основе | 10.51/08.156 | Нитрат калия (Е252), нитрат натрия (251)- в отдельности или в пересчете на $NaNO_3$ | ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | ГОСТ Р 51460-99 |
| ЕАЭС 040/2016 «О Безопасности рыбы и рыбной продукции» | | | | | |
| 115.1* | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры растительного и животного происхождения в переработанном или непереработанном виде; пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма растительно-рыбной и рыборастительной основе, на рыбной основе. Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/11.116<br>10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус цвет, запах, консистенция | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, п.5<br><br>ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13<br><br>ТР ТС 021/2011 Статья 7.20 Приложение 3 р.3 | ГОСТ 7631-2008<br>ГОСТ 15113.3-77<br>ГОСТ 26664-85 |
| 115.2* | | 03.00/08.169<br>10.20/08.169<br>03.00/08.156<br>10.20/08.156 | Свинец | | ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 115.3* | | 03.00/08.169<br>10.20/08.169<br>03.00/08.156<br>10.20/08.156 | Мышьяк | | ГОСТ 31628-2012 |
| 115.4* | | 03.00/08.169<br>10.20/08.169<br>03.00/08.156<br>10.20/08.156 | Кадмий | | ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 115.5* | | 03.00/08.032<br>10.20/08.032<br>03.00/08.156<br>10.20/08.156 | Ртуть | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 115.6* | | 10.20/08.156 | Олово | | ГОСТ 26935-86 |
| 115.7* | | 10.20/08.169<br>10.20/08.156 | Медь | | ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 115.8* | | 10.20/08.169<br>10.20/08.156 | Цинк | | ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 116.1* | | 03.00/01.086<br>10.20/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1<br><br>ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложения 1, 2 | ГОСТ 31659-2012 |
| 116.2* | | 03.00/01.086<br>10.20/01.086 | L.monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 116.3* | | 03.00/01.086<br>10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | | ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 10444.11-2013 |
| 116.4* | | 03.00/01.086<br>10.20/01.086 | Бактерии группы кишеч-ных палочек (колиформы) БГКП | | ГОСТ 31747-2012 |
| | | 10.20/01.086 | S.aureus | | ГОСТ 31746-2012 |
| 116.5* | | 10.20/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | | ГОСТ 28566-90 |
| 116.6* | | 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-2014 |
| 116.7* | | 10.20/01.086 | Дрожжи и плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 116.8* | | 10.20/01.086 | Proteus | | ГОСТ 28560-90 |
| 116.9* | | 10.20/01.086 | E.coli | | ГОСТ 30726-2001 п.7.1-п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС 040/2016 «О Безопасности рыбы и рыбной продукции» | | | | | |
| 117.2* | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы «А»<br>Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1, табл.5<br><br>ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 2<br><br>ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, Приложение 1, табл.5<br>ТР ТС 021/2011 Гл. 2 ст. 7 Гл. 3 ст. 20 Приложение 2<br><br>ТР ЕАЭС | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.8-2013 |
| 117.3* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «А»<br>Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы группы B.subtilis | | ГОСТ 30425-97 |
| 117.4* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «А»<br>Мезофильные клостридии C.perfringens | | ГОСТ 10444.9-88 |
| 117.5* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «А»<br>Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C.perfringens) | | ГОСТ 29185-2014 |
| 117.6* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «А»<br>Неспорообразующие микроорг., в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.12-2013 |
| 117.7* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «А»<br>Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.8* | Консервированная пищевая рыбная продукция, в том числе для питания детей раннего возраста | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «Д»<br>Количество мезо-фильных аэробных и факультативноанаэ-робных микроорга-низмов (КМАФАнМ) | 040/2016<br>Раздел V,<br>Приложение 1,<br>табл.5<br><br>ТР ТС 021/2011<br>Гл. 2 ст. 7<br>Гл. 3 ст. 20<br>Приложение 2<br><br>ТР ЕАЭС 040/2016<br>Раздел V,<br>Приложение 1,<br>табл.5<br>ТР ТС 021/2011<br>Гл. 2 ст. 7<br>Гл. 3 ст. 20<br>Приложение 2 | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.15-94 |
| 117.9* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «Д»<br>Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) БГКП | | ГОСТ 31747-2012 |
| 117.10* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «Д»<br>B.cereus | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.8-2013 |
| 117.11* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «Д»<br>Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 29185-2014 |
| 117.12* | | 10.20/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность:<br>полные консервы группы «Д»<br>S.aureus и другие коагулазоположительные стафилококки | | ГОСТ 31746-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС 040/2016 «О Безопасности рыбы и рыбной продукции» | | | | | |
| 118.1* | Пищевая рыбная продукция для детского питания | 10.86/08.159 | Содержание консервантов: бензойной и сорбиновой кислот | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.40 ТР ТС 029/2012 Приложение 8 | МВИ. МН 806-98 |
| 119.1* | Пищевая рыбная продукция для питания детей раннего возраста, дошкольного и школьного возраста | 10.86/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.40 Приложение 4 Раздел V, Приложения 5, 6<br><br>ТР ТС 021/2011 Статья 8 | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1<br>ГОСТ 26808-86 |
| 119.2* | | 10.86/08.052<br>10.86/08.149 | Белок | | ГОСТ 7636-85<br>ГОСТ 26889-86 |
| 119.3* | | 10.86/08.052<br>10.86/08.149 | Жир | | ГОСТ 7636-85 п.3.7.1<br>ГОСТ 15113.9-77<br>ГОСТ 26829-86 |
| 119.4* | | 10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов | | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1<br>ГОСТ 27207-87<br>ГОСТ 7636-85 п.5.4 |
| 119.5* | | 10.86/08.169 | Минеральные вещества - железо | | ГОСТ 26928-86 |
| 119.6* | | 10.86/08.169 | Содержание нитратов | | ГОСТ 29270-95 |
| 119.7* | | 10.86/08.082 | Массовая доля крахмала | | ГОСТ 10574-2016 |
| 120.1* | Мышечная ткань мороженой пищевой рыбной продукции из основных видов промысловых рыб и водных беспозвоночных | 03.00/08.052 | Содержание влаги | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI, п.32, 33, 40 Приложение 7 | ГОСТ 7636-85 |
| 120.2* | | 03.00/08.156 | Массовая доля общего фосфора | | ГОСТ 30615-99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС 040/2016 «О Безопасности рыбы и рыбной продукции» | | | | | |
| 121.1* | Пищевая рыбная продукция, полученная из уловов водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры растительного и животного происхождени, в переработанном или непереработанном виде; пищевая рыбная продукция для детского питания, в том числе пищевая продукция прикорма растительно-рыбной и рыборастительной основе, на рыбной основе. Другая пищевая рыбная продукция | 03.00/08.158<br>10.20/08.158 | ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)<br>ДДТ и его метаболты | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел III, п.5<br><br>ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13<br><br>ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.3 | ГОСТ 13496.20-14<br>СТ РК 2011-2010 |
| 121.2* | | 03.00/08.158<br>10.20/08.158 | 2,4 – Д кислота, ее соли и эфиры | | СТ РК 2010-2010<br>МУ 1541-76, утв. МЗ СССР 20.12.76 |
| 122.1* | | 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13. 21 Приложение 4,5,6<br>ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 р.3 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001<br>М 04-15-2009 |
| 123.1* | | 10.20/08.149 | Кислотное число | | ГОСТ 7636-85 п.7.9<br>ГОСТ 8285-91 |
| 123.2* | | | Перекисное число | | ГОСТ 8714-72 п.3.6<br>ГОСТ 7636-85 п.7.12<br>СТБ ГОСТ Р 51487-2001<br>ГОСТ 27082-89 |
| 124.1* | | 03.00/04.125<br>10.20/08.125 | Удельная активность радионуклида цезия- 137 | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.13, 21 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013<br>МВИ.МН 1181-2011 |
| 124.2* | | 03.00/04.125<br>10.20/08.125 | Удельная активность радионуклида стронция-90 | | ГОСТ 32163-2013<br>МВИ. МН 1181-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕАЭС 040/2016 «О Безопасности рыбы и рыбной продукции» | | | | | |
| 125.1* | Пищевая продукция аквакультуры животного происхождения | 10.20/03.152 | Остатки антимикробных средств: Левомицетин (хлорамфеникол) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.15, Приложение 2<br>ТР ТС 021/2011 Статья 13, п.3 | МВИ.МН 2436-2015 |
| 125.2* | | 10.20/03.152 | Тетрациклиновая группа | | МВИ.МН 3951-2015 |
| 125.3* | | 10.20/03.152 | Бацитрацин | | МВИ.МН 4652-2013 |
| 125.4* | | 10.20/03.152 | Нитрофураны | | МВИ.МН 4275-2012 |
| 126.1* | Рыба, ракообразные, моллюски и продукты их переработки | 03.00/07.090<br>10.20/07.090<br>03.00/07.096<br>10.20/07.096 | Паразитологичесие показатели (содержание личинок паразитов в живом виде (трематоды, цестоды, нематоды, скребни)) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V, п.19, 20, Приложение 3<br>ТР ТС 021/2011 Статья 7, п.5, Приложение 6 | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 «Паразитологический контроль качества рыбы и рыбной продукции» |
| ТР ЕАЭС 051/2021 О безопасности мяса птицы и продукции его переработки | | | | | |
| 127.1* | Мясо птицы, продукты убоя птицы, консервы из мяса птицы, продукция из мяса птицы, кулинарные изделия, продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТР ЕАЭС 051/2021 п. 18 раздел V, Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ 7702.2.1-2017<br>ГОСТ 10444.15-94<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.4<br>ГОСТ 9958-81 п.4.1 |
| 127.2* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | | ГОСТ 7702.2.2-93<br>ГОСТ 31747-2012<br>ГОСТ 9958-81 п.4.2<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 |
| 127.3* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Staphylococcus aureus | | ГОСТ 7702.2.4-93<br>ГОСТ 31746-2012<br>ГОСТ 9958-81 п.4.5 |
| 127.4* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus | | ГОСТ 7702.2.7-2013<br>ГОСТ 28560-90<br>ГОСТ 9958-81 п.4.4<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
| 127.5* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | | ГОСТ 7702.2.6-2015<br>ГОСТ 29185-2014<br>ГОСТ 9958-81 п.4.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.6* | Мясо птицы, продукты убоя птицы, консервы из мяса птицы, продукция из мяса птицы, кулинарные изделия, продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ЕАЭС 051/2021 п. 18 раздел V, Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ 9958-81 п.4.3 4<br>ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-п.8.4<br>ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| 127.7* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Listeria monocytogenes | | ГОСТ 32031-2012 |
| 127.8* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Escherichia coli | | ГОСТ 30726-2001 п.7.1-п.7.3 |
| 127.9* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Бактерии рода Enterococcus | | ГОСТ 28566-90<br>СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 127.10* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Плесени | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 127.11* | | 10.12/01.086<br>10.13/01.086<br>10.41/01.086<br>10.85/08.086<br>10.86/01.086<br>10.89/01.086 | Дрожжи | | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 127.12* | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa | | ГОСТ 30425-97 |
| 127.13* | Мясо птицы, | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis | ТР ЕАЭС | ГОСТ 30425-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.14 * | продукты убоя птицы, консервы из мяса птицы, продукция из мяса птицы, кулинарные изделия, продукция из мяса птицы для детского питания | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Мезофильные клостридии C.botulinum C.perfringens | 051/202 пункт 18 раздел V, Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 | ГОСТ 30425-97 |
| 127.15 * | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | | ГОСТ 30425-97<br>ГОСТ 10444.11-2013<br>ГОСТ 10444.12-2013 |
| 127.16 * | | 10.13/01.086<br>10.86/01.086 | Промышленная стерильность для стерилизованных консервов Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | | ГОСТ 30425-97 |
| 127.17 * | | 10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.41/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.89/08.169<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.41/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156<br>10.89/08.156 | Токсичные элементы: Свинец (массовая доля) | ТР ЕАЭС 051/202 пункт 18 раздел V, Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 26932-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |
| 127.18 * | Мясо птицы, | 10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.41/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.89/08.169<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.41/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156<br>10.89/08.156 | Кадмий (массовая доля) | | ГОСТ 26933-86<br>ГОСТ 33824-2016<br>СТБ 1313-2002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.19 * | продукты убоя птицы, консервы из мяса птицы, продукция из мяса птицы, кулинарные изделия, продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.41/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.89/08.169<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.41/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156<br>10.89/08.156 | Мышьяк (массовая доля) | ТР ЕАЭС 051/202 пункт 18 раздел V, Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 | ГОСТ 26930-86<br>ГОСТ 31628-2012 |
| 127.20 * | | 10.12/08.169<br>10.13/08.169<br>10.41/08.169<br>10.85/08.169<br>10.86/08.169<br>10.89/08.169<br>10.12/08.156<br>10.13/08.156<br>10.41/08.156<br>10.85/08.156<br>10.86/08.156<br>10.89/08.156 | Олово (массовая доля) | | ГОСТ 26935-86 |
| 127.21 * | | 10.12/08.032<br>10.13/08.032<br>10.41/08.032<br>10.85/08.032<br>10.86/08.032<br>10.89/08.032 | Ртуть (массовая доля) | | ГОСТ 26927-86<br>ГОСТ 34427-2018<br>ГОСТ 33412-2015 |
| 127.22 * | | 10.12/08.158<br>10.13/08.158<br>10.41/08.158<br>10.42/08.158<br>10.85/08.158<br>10.86/08.158<br>10.89/08.158 | Хлорорганические пестициды (массовая концентрация):<br>- ГХЦГ (α,β,γ–изомеры)<br>- ДДТ и его метаболиты | | СТ РК 2011-2010 |
| 127.23 * | | 10.12/08.149<br>10.13/08.149<br>10.85/08.149 | Перекисное число | | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |

Примечание:
*-деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;
**- деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за ее пределами;
***- деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории;

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных

31.01.2023

подпись ведущего эксперта по аккредитации

дата принятия решения